

SIGMA

LENSES
SPRING 2026



MADE IN AIZU, JAPAN

時を超える撮影道具を目指して

Sigmaが情熱を注ぐのは革新と技術です。期待を超えて、写真表現の新たな可能性を切り拓く製品を届けることを使命としています。その背後にあるのは、写真への深い情熱です。

私たちのものづくりに、実は驚くような秘密はありません。ただひたむきな技術の研鑽と先進的な発想、そして時を超えて愛される撮影道具を生み出したいという想いがあるだけです。この精神のもと、独自のテクノロジーと長年磨き上げられた光学技術とを融合させながら、すべての製品を会津工場で生み出しています。

生産能力が一か所に集約されている会津工場では、働くひとりひとりの専門知識、忍耐、そして確かな判断力の総和が、安定的かつ品質の高い生産を支えています。もし私たちのものづくりに秘訣があるとすれば、それは会津に根ざした手と知恵にほかなりません。





135mm F1.4
DG | Art



15mm F1.4
DC | Contemporary




35mm 1:1.4 DG II ø67
SIGMA

8 5.6 4 2.8 2 1.4

FOCUS
AF/MF



35mm F1.4 DG II | Art
F4.5, 1/100s, ISO200
Du Lichao



15mm F1.4 DC | Contemporary
F5, 1/6s, ISO100
Kristo Vedenoja



35mm F1.4 DG II | Art
F9.0, 1/160s, ISO200
Du Lichao



15mm F1.4 DC | Contemporary
F1.4, 1/2000s, ISO160
Leonie Ebbert



35 mm F1.4 DG II | Art
F1.6, 1/320s, ISO250
Du Lichao



15 mm F1.4 DC | Contemporary
F16, 0.5s, ISO100
Pato Oses



15 mm F1.4 DC | Contemporary
F1.6, 15s, ISO2500
Pato Oses



135 mm F1.4 DG | Art
F1.4, 1/100s, ISO50
Marc Haers

ABOUT OUR LENSES

3つのプロダクトライン

Sigmaは、レンズを3つのラインに分類し、それぞれ明確な設計コンセプトに基づき開発しています。撮影者が思い描く光景を具現化するための、最適なレンズ選びをサポートします。

A ART

Artラインは、圧倒的な光学性能と比類のない表現力を提供することにより、高水準の芸術的表現を叶えます。

C CONTEMPORARY

Contemporaryラインは、最新の技術を駆使し、優れた光学性能と携行性を高い次元で両立させることで、幅広い撮影シーンやニーズに対応します。

S SPORTS

Sportsラインは、光学性能を最優先に、動きの速い被写体や過酷な環境条件下でもプロフェッショナルの要求に応える高い機能性を提供します。

A ART

DG LENSES ミラーレスカメラ専用
フルサイズフォーマットレンズ



14mm F1.4
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



15mm F1.4
DG DN
DIAGONAL FISHEYE
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



20mm F1.4
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



24mm F1.4
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



35mm F1.2
DG II
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



35mm F1.4
DG II
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



50mm F1.2
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



50mm F1.4
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



85mm F1.4
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



105mm F2.8
DG DN MACRO
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



135mm F1.4
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



14-24mm F2.8
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



24-70mm F2.8
DG DN II
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



28-45mm F1.8
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



28-105mm F2.8
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



17-40mm F1.8
DC
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount

S SPORTS

DG LENSES ミラーレスカメラ専用
フルサイズフォーマットレンズ



200mm F2
DG OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



500mm F5.6
DG DN OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



60-600mm F4.5-6.3
DG DN OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



70-200mm F2.8
DG DN OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



150-600mm F5-6.3
DG DN OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



300-600mm F4
DG OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount

C CONTEMPORARY

DG LENSES ミラーレスカメラ専用
フルサイズフォーマットレンズ



17mm F4
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



20mm F2
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



24mm F2
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



24mm F3.5
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



35mm F2
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



45mm F2.8
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



50mm F2
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



65mm F2
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



90mm F2.8
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



16-28mm F2.8
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



20-200mm F3.5-6.3
DG
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



28-70mm F2.8
DG DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount



100-400mm F5-6.3
DG DN OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount

DC LENSES ミラーレスカメラ専用
APS-Cサイズフォーマットレンズ



12mm F1.4
DC
Mounts: Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



15mm F1.4
DC
Mounts: Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



23mm F1.4
DC DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



30mm F1.4
DC DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Nikon Z mount,
Micro Four Thirds mount,
Canon EF-M Mount,
Canon RF Mount



56mm F1.4
DC DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Nikon Z mount,
Micro Four Thirds mount,
Canon EF-M Mount,
Canon RF Mount



10-18mm F2.8
DC DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



16-300mm F3.5-6.7
DC OS
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



18-50mm F2.8
DC DN
Mounts: L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



SPECIFICATIONS FOR L-Mount LENSES

DG LENSES ミラーレスカメラ専用 フルサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS	EDITION	バーコード (メーカーコード0085126) ブラック シルバー	レンズ構成 群 枚		画角 35mmフォーマット	APS-C	絞り羽根	最小絞り (wide)	最短撮影距離 (cm)	最大撮影倍率	フィルターサイズ (Ømm)	最大径×長さ (Ømm×mm)	重量(g)	対応フード ブラック	シルバー	三脚座
14mm F1.4 DG Art	A023	943035	15	19	114.2°	90.8°	11	16	30	1:11.9	**	101.4 × 149.9	1,170	-	-	TS-141
15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE Art	A024	478698	15	21	180.0°	110.6°	11	16	38.5	1:16	**	104.0 × 157.9	1,360	-	-	TS-141
17mm F4 DG Contemporary	C023	941888 941895	8	9	103.7°	79.7°	7	22	12	1:3.6	55	64.0 × 48.8	225	LH576-06B	LH576-06S	-
20mm F1.4 DG DN Art	A022	414696	15	17	94.5°	70.7°	11	16	23	1:6.1	82/**	87.8 × 111.2	635	LH878-04	-	-
20mm F2 DG Contemporary	C022	941901 941918	11	13	94.5°	70.7°	9	22	22	1:6.7	62	70.0 × 72.4	370	LH656-06B	LH656-06S	-
24mm F1.4 DG DN Art	A022	405694	14	17	84.1°	61.2°	11	16	25	1:7.1	72/**	75.7 × 95.5	520	LH782-01	-	-
24mm F2 DG Contemporary	C021	941925 941932	11	13	84.1°	61.2°	9	22	24.5	1:6.7	62	70.0 × 72.0	365	LH656-05B	LH656-05S	-
24mm F3.5 DG Contemporary	C021	941949 941956	8	10	84.1°	61.2°	7	22	10.8	1:2	55	64.0 × 48.8	225	LH576-04B	LH576-04S	-
35mm F1.2 DG II Art	A025	370695	13	17	63.4°	44.2°	11	16	28	1:5.3	72	81.0 × 111.4	755	LH782-04	-	-
35mm F1.4 DG II Art	A026	304690	12	15	63.4°	44.2°	11	16	28	1:5.4	67	73.0 × 94.0	530	LH725-01	-	-
35mm F2 DG Contemporary	C020	941963 941970	9	10	63.4°	44.2°	9	22	27	1:5.7	58	70.0 × 65.4	325	LH636-02B	LH636-02S	-
45mm F2.8 DG Contemporary	C019	941987 941994	7	8	51.3°	35.0°	7	22	24	1:4	55	64.0 × 46.2	220	LH577-02B	LH577-02S	-
50mm F1.2 DG DN Art	A024	316693	12	17	46.8°	31.7°	13	16	40	1:6.2	72	81.0 × 108.8	745	LH782-03	-	-
50mm F1.4 DG DN Art	A023	315696	11	14	46.8°	31.7°	11	16	45	1:6.8	72	78.2 × 109.5	670	LH782-02	-	-
50mm F2 DG Contemporary	C023	942007 942014	9	11	46.8°	31.7°	9	22	45	1:6.9	58	70.0 × 68.0	350	LH633-02B	LH633-02S	-
65mm F2 DG Contemporary	C020	942021 942038	9	12	36.8°	24.6°	9	22	55	1:6.8	62	72.0 × 74.7	405	LH656-04B	LH656-04S	-
85mm F1.4 DG DN Art	A020	322694	11	15	28.6°	19.0°	11	16	85	1:8.4	77	82.8 × 94.1	630	LH828-02	-	-
90mm F2.8 DG Contemporary	C021	942045 942052	10	11	27.0°	17.9°	9	22	50	1:5	55	64.0 × 59.7	295	LH576-05B	LH576-05S	-
105mm F2.8 DG DN MACRO Art	A020	260699	12	17	23.3°	15.4°	9	22	29.5	1:1	62	74.0 × 133.6	715	LH653-01	-	-
135mm F1.4 DG Art	A025	241698	13	17	18.2°	12.0°	13	16	110	1:6.9	105	111.7 × 135.5	1,430	LH1126-01	-	TS-181
200mm F2 DG OS Sports	S025	227692	14	19	12.3°	8.1°	11	22	170	1:7.6	105	118.9 × 201.0	1,820	LH1139-01	-	TS-171*
500mm F5.6 DG DN OS Sports	S024	186692	14	20	5.0°	3.3°	11	32	320	1:6	95	107.6 × 234.6	1,370	LH1034-02	-	TS-151*

ZOOM LENS

14-24mm F2.8 DG DN Art	A019	213695	13	18	114.2°-84.1°	90.8°-61.2°	11	22	28	1:7.3	**	85.0 × 131.0	795	-	-	-
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary	C022	206697	11	16	107.0°-75.4°	83.2°-53.8°	9	22	25	1:5.6	72	77.2 × 100.6	450	LH756-01	-	-
20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary	C025	796693	14	18	94.5°-12.3°	70.7°-8.1°	9	22	16.5 (28mm)	1:2 (28-85mm)	72	77.2 × 115.5	550	LH756-02	-	-
24-70mm F2.8 DG DN II Art	A024	941420	15	19	84.1°-34.3°	61.2°-22.9°	11	22	17-34	1:2.7 (w)	82	87.8 × 120.2	745	LH878-05	-	-
28-45mm F1.8 DG DN Art	A024	612696	15	18	75.4°-51.3°	53.8°-35.0°	11	16	30	1:4	82	87.8 × 151.4	960	LH878-06	-	-
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary	C021	592691	12	16	75.4°-34.3°	53.8°-22.9°	9	22	19-38	1:3.3 (w)	67	72.2 × 101.5	470	LH706-01	-	-
28-105mm F2.8 DG DN Art	A024	636692	13	18	75.4°-23.3°	53.8°-15.4°	12	22	40	1:3.1	82	87.8 × 157.9	995	LH878-07	-	-
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	S023	732691	19	27	39.6°-4.1°	26.6°-2.7°	9	22	45-260	1:2.4 (200mm)	105	119.4 × 279.2	2,495	LH1144-02	-	TS-121*
70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	S023	591694	15	20	34.3°-12.3°	22.9°-8.1°	11	22	65-100	1:5.2	77	90.6 × 205.0	1,345	LH860-01	-	TS-151*
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	750695	16	22	24.4°-6.2°	16.2°-4.1°	9	22	112-160	1:4.1	67	86.0 × 197.2	1,135	LH770-05	-	TS-111 別売
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	S021	747695	15	25	16.4°-4.1°	10.8°-2.7°	9	22	58-280	1:2.9 (180mm)	95	109.4 × 263.6	2,100	LH1034-01	-	TS-121*
300-600mm F4 DG OS Sports	S025	598693	21	28	8.2°-4.1°	5.4°-2.7°	13	22	280-450	1:6 (470mm)	40.5 (Rear)	167.0 × 467.9	3,985	LH1615-01	-	TS-161*

DC LENSES ミラーレスカメラ専用 APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS					画角 APS-C											
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	348694	10	13	63.4°		9	16	25	1:7.3	52	65.8 × 76.9	340	LH554-01	-	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302696	7	9	50.7°		9	16	30	1:7	52	65.4 × 71.3	280	LH586-01	-	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351694	6	10	28.5°		9	16	50	1:7.4	55	66.5 × 57.5	285	LH582-01	-	-

ZOOM LENS

10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	207694	10	13	109.7°-76.5°		7	22	11.6-19.1	1:4 (w)	67	72.2 × 62.0	260	LH706-02	-	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	887698	14	20	83.2°-5.4°		9	22	17-105	1:2 (70mm)	67	73.8 × 121.4	615	LH706-03	-	-
17-40mm F1.8 DC Art	A025	214692	11	17	79.7°-39.1°		11	16	28	1:4.8 (40mm)	67	72.9 × 115.9	535	LH728-02	-	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	585693	10	13	76.5°-31.7°		7	22	12.1-30	1:2.8 (w)	55	65.4 × 74.5	290	LH582-02	-	-

- 対応マウントにより外観が異なります。
- 装着するカメラにより画角が変わります。
- 最短撮影距離はすべて撮像素子からの数値です。

- 長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。
- フィルターサイズの**は、レンズマウント部にシートタイプのフィルターを差し込むことができます。

- 三脚座の*には、別売のレンズフットが取り付け可能です。
- レンズの価格はすべてオープンプライスです。各販売店にお問い合わせください。

SPECIFICATIONS FOR Sony E-mount LENSES

DG LENSES ミラーレスカメラ専用 フルサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS	EDITION	バーコード (メーカーコード0085126)	レンズ構成 群 枚	画角 35mmフォーマット	APS-C	絞り羽根	最小絞り (wide)	最短撮影距離 (cm)	最大撮影倍率	フィルターサイズ (Ø mm)	最大径×長さ (Ø mm×mm)	重量(g)	対応フード	三脚座
14mm F1.4 DG Art	A023	943028	15 19	114.2°	90.8°	11	16	30	1:11.9	**	101.4 × 151.9	1,160	-	TS-141
15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE Art	A024	478650	15 21	180.0°	110.6°	11	16	38.5	1:16	**	104.0 × 159.9	1,360	-	TS-141
17mm F4 DG Contemporary	C023	941796	8 9	103.7°	79.7°	7	22	12	1:3.6	55	64.0 × 50.8	220	LH576-06B	-
20mm F1.4 DG DN Art	A022	414658	15 17	94.5°	70.7°	11	16	23	1:6.1	82/**	87.8 × 113.2	630	LH878-04	-
20mm F2 DG Contemporary	C022	941802	11 13	94.5°	70.7°	9	22	22	1:6.7	62	70.0 × 74.4	370	LH656-06B	-
24mm F1.4 DG DN Art	A022	405656	14 17	84.1°	61.2°	11	16	25	1:7.1	72/**	75.7 × 97.5	510	LH782-01	-
24mm F2 DG Contemporary	C021	941819	11 13	84.1°	61.2°	9	22	24.5	1:6.7	62	70.0 × 74.0	360	LH656-05B	-
24mm F3.5 DG Contemporary	C021	941826	8 10	84.1°	61.2°	7	22	10.8	1:2	55	64.0 × 50.8	230	LH576-04B	-
35mm F1.2 DG II Art	A025	370657	13 17	63.4°	44.2°	11	16	28	1:5.3	72	81.0 × 113.4	745	LH782-04	-
35mm F1.4 DG II Art	A026	304652	12 15	63.4°	44.2°	11	16	28	1:5.4	67	73.0 × 96.0	525	LH725-01	-
35mm F2 DG Contemporary	C020	941833	9 10	63.4°	44.2°	9	22	27	1:5.7	58	70.0 × 67.4	325	LH636-02B	-
45mm F2.8 DG Contemporary	C019	941840	7 8	51.3°	35.0°	7	22	24	1:4	55	64.0 × 48.2	235	LH577-02B	-
50mm F1.2 DG DN Art	A024	316655	12 17	46.8°	31.7°	13	16	40	1:6.2	72	81.0 × 110.8	740	LH782-03	-
50mm F1.4 DG DN Art	A023	315658	11 14	46.8°	31.7°	11	16	45	1:6.8	72	78.2 × 111.5	660	LH782-02	-
50mm F2 DG Contemporary	C023	941857	9 11	46.8°	31.7°	9	22	45	1:6.9	58	70.0 × 70.0	345	LH633-02B	-
65mm F2 DG Contemporary	C020	941864	9 12	36.8°	24.6°	9	22	55	1:6.8	62	72.0 × 76.7	405	LH656-04B	-
85mm F1.4 DG DN Art	A020	322656	11 15	28.6°	19.0°	11	16	85	1:8.4	77	82.8 × 96.1	625	LH828-02	-
90mm F2.8 DG Contemporary	C021	941871	10 11	27.0°	17.9°	9	22	50	1:5	55	64.0 × 61.7	295	LH576-05B	-
105mm F2.8 DG DN MACRO Art	A020	260651	12 17	23.3°	15.4°	9	22	29.5	1:1	62	74.0 × 135.6	710	LH653-01	-
135mm F1.4 DG Art	A025	241650	13 17	18.2°	12.0°	13	16	110	1:6.9	105	111.7 × 137.5	1,420	LH1126-01	TS-181
200mm F2 DG OS Sports	S025	227654	14 19	12.3°	8.1°	11	22	170	1:7.6	105	118.9 × 203.0	1,800	LH1139-01	TS-171*
500mm F5.6 DG DN OS Sports	S024	186654	14 20	5.0°	3.3°	11	32	320	1:6	95	107.6 × 236.6	1,365	LH1034-02	TS-151*

ZOOM LENS

14-24mm F2.8 DG DN Art	A019	213657	13 18	114.2°-84.1°	90.8°-61.2°	11	22	28	1:7.3	**	85.0 × 133.0	795	-	-
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary	C022	206659	11 16	107.0°-75.4°	83.2°-53.8°	9	22	25	1:5.6	72	77.2 × 102.6	450	LH756-01	-
20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary	C025	796655	14 18	94.5°-12.3°	70.7°-8.1°	9	22	16.5 (28mm)	1:2 (28-85mm)	72	77.2 × 117.5	540	LH756-02	-
24-70mm F2.8 DG DN II Art	A024	941413	15 19	84.1°-34.3°	61.2°-22.9°	11	22	17-34	1:2.7 (w)	82	87.8 × 122.2	735	LH878-05	-
28-45mm F1.8 DG DN Art	A024	612658	15 18	75.4°-51.3°	53.8°-35.0°	11	16	30	1:4	82	87.8 × 153.4	950	LH878-06	-
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary	C021	592653	12 16	75.4°-34.3°	53.8°-22.9°	9	22	19-38	1:3.3 (w)	67	72.2 × 103.5	470	LH706-01	-
28-105mm F2.8 DG DN Art	A024	636654	13 18	75.4°-23.3°	53.8°-15.4°	12	22	40	1:3.1	82	87.8 × 159.9	990	LH878-07	-
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	S023	732653	19 27	39.6°-4.1°	26.6°-2.7°	9	22	45-260	1:2.4 (200mm)	105	119.4 × 281.2	2,485	LH1144-02	TS-121*
70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	S023	591656	15 20	34.3°-12.3°	22.9°-8.1°	11	22	65-100	1:5.2	77	90.6 × 207.0	1,335	LH860-01	TS-151*
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	750657	16 22	24.4°-6.2°	16.2°-4.1°	9	22	112-160	1:4.1	67	86.0 × 199.2	1,140	LH770-05	TS-111 別売
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	S021	747657	15 25	16.4°-4.1°	10.8°-2.7°	9	22	58-280	1:2.9 (180mm)	95	109.4 × 265.6	2,100	LH1034-01	TS-121*
300-600mm F4 DG OS Sports	S025	598655	21 28	8.2°-4.1°	5.4°-2.7°	13	22	280-450	1:6 (470mm)	40.5 (Rear)	167.0 × 469.9	3,970	LH1615-01	TS-161*

DC LENSES ミラーレスカメラ専用 APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS				画角 APS-C										
12mm F1.4 DC Contemporary	C025	416652	12 14	99.6°		9	16	17.2	1:8.4	62	68.0 × 69.4	225	LH652-01	-
15mm F1.4 DC Contemporary	C026	406653	11 13	86.9°		9	16	17.7	1:7.9	58	64.0 × 64.8	220	LH612-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	348656	10 13	63.4°		9	16	25	1:7.3	52	65.8 × 78.9	330	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302658	7 9	50.7°		9	16	30	1:7	52	64.8 × 73.3	265	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351656	6 10	28.5°		9	16	50	1:7.4	55	66.5 × 59.5	280	LH582-01	-

ZOOM LENS

10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	207656	10 13	109.7°-76.5°		7	22	11.6-19.1	1:4 (w)	67	72.2 × 64.0	255	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	887650	14 20	83.2°-5.4°		9	22	17-105	1:2 (70mm)	67	73.8 × 123.4	615	LH706-03	-
17-40mm F1.8 DC Art	A025	214654	11 17	79.7°-39.1°		11	16	28	1:4.8 (40mm)	67	72.9 × 117.9	525	LH728-02	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	585655	10 13	76.5°-31.7°		7	22	12.1-30	1:2.8 (w)	55	61.6 × 76.5	290	LH582-02	-

- 対応マウントにより外観が異なります。
- 装着するカメラにより画角が変わります。
- 最短撮影距離はすべて撮像素子からの数値です。

- 長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。
- フィルターサイズの**は、レンズマウント部にシートタイプのフィルターを差し込むことができます。

- 三脚座の*には、別売のレンズフットが取り付け可能です。
- レンズの価格はすべてオープンプライスです。各販売店にお問い合わせください。

SPECIFICATIONS FOR FUJIFILM X Mount LENSES

DG LENSES ミラーレスカメラ専用 フルサイズフォーマットレンズ

ZOOM LENS	EDITION	バーコード (メーカーコード0085126)	レンズ構成 群 枚	画角 APS-C	絞り羽根	最小絞り (wide)	最短撮影距離 (cm)	最大撮影倍率	フィルターサイズ (Ø mm)	最大径×長さ (Ø mm×mm)	重量(g)	対応フード	三脚座
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	750756	16 22	16.2°–4.1°	9	22–29	112–160	1:4.1	67	86.0×199.5	1,135	LH770-05	TS-111 別売

DC LENSES ミラーレスカメラ専用 APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS

12mm F1.4 DC Contemporary	C025	416751	12 14	99.6°	9	16	17.2	1:8.4	62	68.0×69.7	235	LH652-01	-
15mm F1.4 DC Contemporary	C026	406752	11 13	86.9°	9	16	17.7	1:7.9	58	64.0×65.1	225	LH612-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	348755	10 13	63.4°	9	16	25	1:7.3	52	65.8×79.2	335	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302757	7 9	50.7°	9	16	30	1:7	52	64.8×73.6	275	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351755	6 10	28.5°	9	16	50	1:7.4	55	66.5×59.8	280	LH582-01	-

ZOOM LENS

10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	207755	10 13	109.7°–76.5°	7	22	11.6–19.1	1:4–1:6.9	67	72.2×64.3	250	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	887759	14 20	83.2°–5.4°	9	22	17–105	1:2 (70mm)	67	73.8×123.7	615	LH706-03	-
17-40mm F1.8 DC Art	A025	214753	11 17	79.7°-39.1°	11	16	28	1:4.8 (40mm)	67	72.9×118.2	530	LH728-02	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	585754	10 13	76.5°–31.7°	7	22	12.1–30	1:2.8 (w)	55	61.6×76.8	285	LH582-02	-

FOR Nikon Z mount LENSES

DC LENSES ミラーレスカメラ専用 APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS

30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302733	7 9	50.7°	9	16	30	1:7	52	70.0×75.3	285	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351731	6 10	28.5°	9	16	50	1:7.4	55	70.0×61.5	295	LH582-01	-

FOR Micro Four Thirds mount LENSES

DC LENSES ミラーレスカメラ専用 APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS

30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302634	7 9	39.6°	9	16	30	1:7	52	64.8×72.1	260	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351632	6 10	21.9°	9	16	50	1:7.4	55	66.5×58.1	256	LH582-01	-

- 対応マウントにより外觀が異なります。
- 装着するカメラにより画角が変わります。
- 最短撮影距離はすべて撮像素子からの数値です。

- 長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。
- フィルターサイズの**は、レンズマウント部にシートタイプのフィルターを差し込むことができます。

- 三脚座の*には、別売のレンズフットが取り付け可能です。
- レンズの価格はすべてオープンプライスです。各販売店にお問い合わせください。

FOR Canon EF-M Mount LENSES

DC LENSES ミラーレスカメラ専用
APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS	EDITION	バーコード (メーカーコード0085126)	レンズ構成 群 枚	画角 APS-C	絞り羽根	最小絞り (wide)	最短撮影距離 (cm)	最大撮影倍率	フィルターサイズ (Ø mm)	最大径×長さ (Ø mm×mm)	重量(g)	対応フード	三脚座
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302719	7 9	48.2°	9	16	30	1:7	52	64.8 × 73.3	270	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351717	6 10	26.9°	9	16	50	1:7.4	55	66.5 × 59.5	280	LH582-01	-

FOR Canon RF Mount LENSES

DC LENSES ミラーレスカメラ専用
APS-Cサイズフォーマットレンズ

PRIME LENS	EDITION	バーコード (メーカーコード0085126)	レンズ構成 群 枚	画角 APS-C	絞り羽根	最小絞り (wide)	最短撮影距離 (cm)	最大撮影倍率	フィルターサイズ (Ø mm)	最大径×長さ (Ø mm×mm)	重量(g)	対応フード	三脚座
12mm F1.4 DC Contemporary	C025	416720	12 14	96.4°	9	16	17.2	1:8.4	62	69.0 × 67.4	250	LH652-01	-
15mm F1.4 DC Contemporary	C026	406721	11 13	83.6°	9	16	17.7	1:7.9	58	69.0 × 62.8	240	LH612-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	348724	10 13	60.5°	9	16	25	1:7.3	52	69.0 × 76.9	345	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	302726	7 9	48.2°	9	16	30	1:7	52	69.0 × 71.3	285	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	351724	6 10	26.9°	9	16	50	1:7.4	55	69.0 × 57.5	290	LH582-01	-
ZOOM LENS													
10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	207724	10 13	106.6°–73.4°	7	22	11.6–19.1	1:4–1:6.9	67	72.2 × 62.0	270	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	887728	14 20	79.9°–5.1°	9	22	17–105	1:2 (70mm)	67	73.8 × 121.4	625	LH706-03	-
17-40mm F1.8 DC Art	A025	214722	11 17	76.5°–37.1°	11	16	28	1:4.8 (40mm)	67	72.9 × 115.9	560	LH728-02	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	585723	10 13	73.4°–30.0°	7	22	12.1–30	1:2.8 (w)	55	69.2 × 74.5	300	LH582-02	-

- 対応マウントにより外観が異なります。
- 装着するカメラにより画角が変わります。
- 最短撮影距離はすべて撮像素子からの数値です。

- 長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。
- フィルターサイズの**は、レンズマウント部にシートタイプのフィルターを差し込むことができます。

- 三脚座の*には、別売のレンズフットが取り付け可能です。
 - レンズの価格はすべてオープンプライスです。
- 各販売店にお問い合わせください。

ACCESSORIES FOR SIGMA LENSES

SIGMA USB DOCK	USBドック	マウント	バーコード (メーカーコード0085126)
UD-11		L-Mount	878696
		Canon EF-M	878719

SIGMA MOUNT CONVERTERS	マウントコンバーター	マウント	バーコード (メーカーコード0085126)
SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11		SIGMA SA-E	932510
		Canon EF-E	932503
SIGMA MOUNT CONVERTER MC-21		SIGMA SA-L	937249

SIGMA TELE CONVERTERS	テレコンバーター	レンズ	バーコード L-マウント825690
TC-1411 装着可能レンズ		60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	AF
		70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	AF
		100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	AF
		150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	AF
		300-600mm F4 DG OS Sports	AF
		105mm F2.8 DG DN MACRO Art	AF
		500mm F5.6 DG DN OS Sports	AF

SIGMA FILTERS (Filter size)	フィルター	バーコード (メーカーコード0085126)				
		WR PROTECTOR	PROTECTOR	WR UV	WR CIRCULAR PL	WR CERAMIC
46mm		930882	931018	930622	930752	-
49mm		930899	931025	930639	930769	-
52mm		930905	931032	930646	930776	-
55mm		930912	931049	930653	930783	-
58mm		930929	931056	930660	930790	-
62mm		930936	931063	930677	930806	-
67mm		930943	931070	930684	930813	931803
72mm		930950	931087	930691	930820	931810
77mm		930967	931094	930707	930837	931827
82mm		930974	931100	930714	930844	931834
86mm		930981	931117	930721	930875	931841
95mm		930998	931124	930738	930851	931858
105mm		931001	931131	930745	930868	931865

詳細は、弊社ホームページの製品情報をご覧ください。
<https://www.sigma-global.com/jp/accessories>



Sigmaは1961年創業のレンズおよびカメラメーカーです。
 当社は、福島県の会津工場と神奈川県の本社において、
 製品の開発、設計、製造を一貫して行っています。

株式会社シグマ
 お客様相談窓口
 〒215-8530
 神奈川県川崎市麻生区栗木2-4-16
 0120-9977-88
info@sigma-photo.co.jp
www.sigma-global.com/jp

<2026年2月現在>

SIGMA
AIZU
JAPAN